NECESIDADES DE LOS PADRES TRAS UNA MUERTE PERINATAL

AUTOR: Patricia Razquin Ramos TUTOR: Maddi Olano Lizarraga

Universidad de Navarra

Objetivo

Identificar algunas de

las necesidades que

manifiestan los padres

ante la vivencia de la

pérdida perinatal.

Introducción



Mortalidad perinatal (ampliada) Muerte prenatal Intermedia Tardía Tardía Precoz 20-27 Supera las 7 días del 28 días del Semanas 28 semanas

Nacimiento

• La pérdida perinatal = desequilibrio emocional — duelo, tristeza, conmoción y vacío (1).

nacimiento

- Muerte como tema tabú —— poca gente se atreve a hablar con los padres de lo sucedido (2).

gestación

• Duelo paterno — NO reconocido en la sociedad (3).

Metodología



Temprana

Antes

20 Semanas

gestación



gestación







nacimiento



Revisión bibliográfica

Durante los meses de septiembremarzo

Parents AND needs AND perinatal death

Pubmed cinhal psycinfo

Inglés y español

últimos 10 años

Pregunta de investigación tipo PS: ¿Cuáles son algunas de las necesidades que experimentan los padres tras sufrir una muerte perinatal?



- Artículos publicados después de 2012
- Idioma inglés y español
- Artículos originales y revisiones
- Sentimientos, necesidades e impacto de los padres tras una muerte perinatal



- Cuidados paliativos perinatales
- Costo económico de la muerte perinatal en los hospitales
- Intervenciones para la prevención de la muerte perinatal

Resultados

25 artículos completos analizados -----> 12 artículos incluídos en la revisión narrativa

Los datos fueron agrupados en 4 categorías:

- 1. Necesidades emocionales de los padres
- 2. Necesidad de ser padres y crear recuerdos 3. Necesidad de reconocimiento paterno y validación
- 4. Necesidad de apoyo

El apoyo de los profesionales de la salud, familiares, amigos = un papel muy importante para el bienestar inmediato y a largo plazo de los padres (4). Los padres, describieron, la importancia de hablar sobre el nacimiento y la muerte de su bebe. Sin embargo, comentaron que su familia y amigos a menudo, no estaban dispuestos a participar en estas conversaciones = muerte tema tabú (8).

Shock, ira, vacío, impotencia, soledad, culpa = reacciones comunes en las madres y los padres (4). Muchas madres sintieron que la gente les culpaba por la muerte de su bebe. Los padres expresaron su ira al médico, a las enfermeras y a Dios por permitir que su hijo muriese (5). Algunos padres consiguieron dar un significado a la muerte de su hijo lo que les ayudó en el duelo (6).

> Necesidades emocionales

Los padres que tuvieron la oportunidad de ver y tocar a su hijo lo reportaron como beneficioso para el proceso de afrontamiento y duelo (7). Para la creación de recuerdos destacaron beneficioso acciones tales como: bañar, vestir al bebé, hablar con él, usar su nombre, presentarlo a la familia y tomar imágenes fotografías del bebé y coger sus huellas (4).

> Necesidad de ser padres y crear recuerdos

Conclusión

La presente revisión ha ayudado a ampliar el conocimiento sobre:



importancia del abordaje de las necesidades de los padres y madres que han sufrido una muerte perinatal.



La necesidad de desarrollar un programa educativo para el manejo de la muerte en nuestra sociedad.



La importancia de un seguimiento por parte de enfermería para apoyar el cuidado posterior al alta de estos padres y familias.



La escasez y la necesidad de intervenciones enfocadas hacia el duelo paterno.

Bibliografía







03

Los padres, encontraron recursos limitados para ellos pues, los existentes se centraron principalmente en las madres (8). Reclamaron apoyo individual para el duelo, separado y diferente al apoyo proporcionado a la madre del bebé (8). Manifestaron la necesidad de ser reconocidos y validados como padre en duelo y no como mera pareja de apoyo (9)

> Necesidad de reconocimiento paterno y validación