Intervenciones de Enfermería efectivas para el manejo de la Xerostomía en el Paciente adulto de las

Autor: Diego Martín Pérez Tutor: Begoña Errasti Ibarrondo

Unidades de Cuidados Intensivos

Universidad de Navarra

INTRODUCCIÓN

- La xerostomía es la sequedad de la cavidad oral que resulta de una secreción de saliva insuficiente o una falta total de saliva. (1)
- La sequedad de boca es uno de los múltiples factores estresantes a los que estan expuestos los pacientes de UCI. (3)
 - El estado en el que se encuentran muchos de estos pacientes dificulta el tratamiento convencional de este síntoma


OBJETIVO

Conocer las intervenciones de enfermería más efectivas en el manejo de la xerostomía en el paciente adulto ingresado en las unidades de cuidados intensivos.

METODOLOGÍA Revisión narrativa literatura Bases de datos Criterios de inclusión Pregunta investigación Últimos 10 años. ¿Qué intervenciones de enfermería Inglés o español. son efectivas en el abordaje de la Informan sobre intervenciones para CINAHL **NUMERO FINAL DE ESTUDIOS** xerostomía en el paciente adulto manejar la xerostomía en pacientes Embase* **SELECCIONADOS:** ingresado en la unidad de cuidados adultos (mayores de 18 intensivos? ingresados en UCI, con o sin **Cochrane Library** ventilación mecánica. Texto completo

RESULTADOS:








En gran parte de los estudios existe una mejoría a la hora de evaluar la sequedad bucal después de realizar la intervención, en todos se detecta una correlación estadísticamente significativa entre la intervención y la mejorar en la xerostomía. Solo en dos estudios no perciben esta mejoría y no se encuentran cambios.



La xerostomía es síntoma prevalente, intenso y angustiante en los pacientes de la UCI. (11)



La xerostomía no se controla o trata de forma rutinaria y compite con un cuadro de otros síntomas que tienen un mayor potencial para afectar negativamente los resultados del paciente. (12) (13)

Los profesionales de enfermería juegan un papel fundamental en la identificación y evaluación de estos síntomas. (13)

CONCLUSIÓN:



La xerostomía es parte de un conjunto se síntomas que se encuentran comúnmente en los pacientes ingresados en la UCI



Los profesionales de enfermería debemos elaborar protocolos que incluyan intervenciones y evaluaciones para abordar la xerostomía de los pacientes.



Es necesaria más investigación para recomendar con un grado de evidencia suficiente una intervención concreta para el manejo de la xerostomía, pero a la vista de lo estudiado podemos sugerir que, además de los cuidados bucales habituales para la prevención de infecciones nosocomiales, se pongan en práctica intervenciones frecuentes, sencillas, tópicas intraorales, basadas en sustancias refrescantes.

BIBLIOGRAFÍA:

