



HOJA DE PETICIÓN

Datos del laboratorio solicitante (Investigadores UNAV/CUN/CIMA/IdiSNA) ¹			
Responsable y firma:			
Nº Cuenta:	Laboratorio:	Extensión:	Fecha:
Persona de contacto:		E-mail:	
Datos del solicitante externo ¹			
Entidad:			
Dirección:		NIF:	
Persona de contacto:		E-mail:	

Separación celular (Asistido)	Precio (0,5 h)		Nº total de muestras
	Tarifa investigador	Tarifa externo	
Separación celular en FACS Discover S8	35,00€	95,00€	
Separación celular en Astrios 5L	30,00€	87,00€	
Separación celular en FACSaria	25,00€	70,00€	
Separación celular en AutoMACS	27,00€	42,00€	

Citometría analítica (Asistido)	Precio (0,5 h)		Nº total de muestras
	Tarifa investigador	Tarifa externo	
Preparación de muestras para citometría ²	20,00€	35,00€	
Adquisición de muestras en citómetro de flujo CytoFLEX LX	27,00€	85,00€	
Adquisición de muestras en citómetro de flujo CytoFLEX S	27,00€	85,00€	
Adquisición de muestras en citómetro de flujo CytoFLEX Dx	23,00€	80,00€	
Adquisición de muestras en citómetro de flujo FACS Canto II	23,00€	80,00€	

¹ Todos los campos referentes a información del solicitante deben estar completados. En caso contrario, la solicitud no se procesará.

² Las células, reactivos y material necesario deberá ser provisto por el investigador.



Descripción de la muestra	
Línea celular	Células primarias
Nombre: Tipo celular ³ ☐ Adherentes ☐ Suspensión	Órgano y especie de procedencia: ¿Enriquecida por AutoMACS ? ☐ Sí ☐ No Muestra ☐ Recién aislada ☐ En cultivo
Transfectadas/ transducidas ☐ Sí ☐ No En caso de respuesta afirmativa indicar el agente usado y el tiempo transcurrido desde la infección	
Tamaño de las células estimado: ☐ <10 µm ☐ 10-20 µm ☐ >20 µm	
Indicar el riesgo biológico especial (Donantes, pacientes, células infectadas con virus, etc.)	
Buffer en el que se entrega la muestra	
Panel de fluorescencias utilizado	
Condiciones separación celular	
Temperatura de sorting ☐ 10 °C ☐ 20 °C ☐ 37 °C	
Esterilidad ☐ Sí ☐ No	
Concentración. Número de células/mL	

³ El tipo celular es muy importante indicarlo correctamente a fin de que se pueda elegir el nozzle, la presión adecuada de sorting y la concentración de la muestra.